

OPTIONEN

OI HONEN	
Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	>
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Ein Seitenfenster (links/rechts)	✓
Holzfach-Modul	
Ohne Holzfach-Modul	✓
Mit Holzfach-Modul	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓





Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	✓
Edelstahl	✓
Corian [®]	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
Edelstahl	✓
Speckstein	✓
Speicher-Modul®	
Speicher-Modul®	75 50 kg
Luftsteuerung	
ElectronicAIR™	✓
Powerbank für ElectronicAlR™	✓
Manuell	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓



Drehkonsole	
	~
	Mit einer
Drehkonsole	Drehkonsole ist
Dienkonsole	der Rauchabgang
	nur nach oben
	möglich.
Seitenbank	
Seitenbank schmal	✓
Seitenbank breit	✓



PRODUKT INFORMATIONEN

I RODORT INI ORTIATIONEN	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	204 - 291 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Seitlich	~
D."(
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
	A 🗸
Energieeffizienzklasse	
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung	
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design	✓ ✓
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design Europäische Norm	✓ ✓ EN 16510
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design Europäische Norm MINERGIE® Kompatibel	✓ ✓ EN 16510 ✓
Energieeffizienzklasse Mehrfachbelegung Eco Design Europäische Norm MINERGIE® Kompatibel DIBt	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12-454



LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5.8 kW
Holzaufgabemenge	1.7≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Verbrennungsluftbedarf	14.5 m ³ /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	5.2 g/s
Abgastemperatur	328 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm³
CO Emission bei 13 % 02	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

Hinweis

In Frankreich gelten andere Werte. Bitte beachten Sie die Leistungserklärung für Frankreich.



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.