# Fiche technique
# VISIO 70 RD

OPTIONS

| Cadre design (non porteur) | |
|---|---|
| Noir | ✓ |
| **Verre antireflet** | |
| Verre antireflet | ✓ |
| **Utilisation** | |
| Télécommande | Standard |
| application attika Gas | Option |
| Home Automation | Option |





ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# VISIO 70 RD

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

| Raccords | |
|---|---|
| Ø Sortie de fumée (LAS) | 130/200 mm |
| Raccordement au gaz | Ø 12 mm \| 1/2" \| 3/8" |
| **Poids selon le modèle/l'équipement** | |
| Poids selon le modèle/l'équipement | 125 - 150 kg |
| **Systèmes de conduits de cheminée agréés** | |
| Schiedel Ontop Metaloterm | ✓ |
| Jeremias | ✓ |
| M&G Group | ✓ |
| Poujoulat | ✓ |
| **Certifications** | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| CE | EU 2016/426 |
| SVGW | 19-015-3 |

INFORMATIONS SUR LE
PRODUIT

| Certifications | |
|---|---|
| SVGW | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Fiche technique
# VISIO 70 RD

SERVICES

| Plage de puissance | |
|---|---|
| Gaz naturel | G20/20 mbar | 1.1-6.5 kW |
| Propane | G31/50 mbar | 1.8-8.9 kW |
| **Consommation de gaz** | |
| Gaz naturel | G20/20 mbar | 0.9 $m^3$/h |
| Propane | G31/50 mbar | 0.4 $m^3$/h |
| **Charge maximale** | |
| Gaz naturel | G20/20 mbar | 8.1 kW |
| Propane | G31/50 mbar | 11.2 kW |
| **Rendement** | |
| Classe d'efficacité Gaz naturel | G20/20 mbar | 1 |
| Classe d'efficacité Propane | G31/50 mbar | 1 |

INSTALLATION

| Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale | |
|---|---|
| A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale | 500 mm |
| **Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale** | |
| B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale | 500 mm |

AIR DE CONVECTION


| | |
|---|---|
| Air de convection au dessus | 200 $cm^2$ |
| Air de convection en dessous | 200 $cm^2$ |



ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

# Fiche technique
# VISIO 70 RD

Installation






ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch