

# Fiche technique

## VIVA 140 L BIO

### Remarque concernant la Suisse:

Pour une utilisation sans cheminée en Suisse, les appareils sont conçus pour une puissance maximale de 2 kW. Veuillez noter que des valeurs de puissance différentes s'appliquent en Suisse.

### OPTIONS

| Porte du foyer             |   |
|----------------------------|---|
| Porte en acier             | ✓ |
| Porte de foyer plein verre | ✓ |
| Vitre latérale             |   |
| Sans vitre latérale        | ✓ |
| Deux vitres latérales      | ✓ |
| Peinture                   |   |
| Noir                       | ✓ |
| Platine                    | ✓ |
| Mocca                      | ✓ |
| Nickel                     | ✓ |
| Sable                      | ✓ |
| Poignées de porte          |   |
| Bois de chêne noir         | ✓ |
| «Classic»                  | ✓ |
| Acier inox                 | ✓ |
| Corian®                    | ✓ |
| Cuir de bœuf brun          | ✓ |
| Cuir de bœuf noir          | ✓ |
| Chêne nature               | ✓ |



# Fiche technique

## VIVA 140 L BIO

| Banc                                               |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Banc                                               | ✓ |
| Utilisation                                        |   |
| Télécommande                                       | ✓ |
| Attika BIO App                                     | ✓ |
| Panneau de contrôle sur l'appareil                 | ✓ |
| Aménagement du foyer                               |   |
| Granulat ambre/noir                                | ✓ |
| Céramiques bois                                    | ✓ |
| Assortiment Granulat ambre/noir et Céramiques bois | ✓ |
| sans décoration                                    | ✓ |

# Fiche technique

## VIVA 140 L BIO

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| Généralités                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Poids selon le modèle/l'équipement                                                 | 112 kg  |
| raccord de cheminée                                                                |         |
| Sans cheminée (Veuillez tenir compte de la remarque figurant sur la première page) | ✓       |
| Alimentation électrique                                                            |         |
| Raccordement électrique                                                            | 230 V   |
| Sécurité                                                                           |         |
| Allumage automatique                                                               | ✓       |
| pompe automatique                                                                  | ✓       |
| Capteur de CO2 intégré                                                             | ✓       |
| Capteur de débordement                                                             | ✓       |
| Capteur de débordement                                                             | ✓       |
| Clapet de surpression                                                              | ✓       |
| Certifications                                                                     |         |
| Norme européenne                                                                   | EN16647 |
| TÜV                                                                                | ✓       |

# Fiche technique

## VIVA 140 L BIO

SERVICES EN



EU

| Caractéristiques techniques     |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Puissance (min.-max.)           | 1.6 - 3.4 kW      |
| Durée de combustion (min.-max.) | 14 - 31 h         |
| Capacité du réservoir           | 7.8 L             |
| Superficie minimale             | 34 m <sup>2</sup> |

Remarque concernant la superficie minimale:

Veuillez tenir compte des informations figurant dans la notice d'installation.

Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.